

Licht schafft Charisma




by **klir**[®]
lichtwerk

LICHT *charismatisch*

für Office und Kommunikation





in vier Leuchtenlängen

1100

1700


2200

2800



DESIGN
minimalistisch

Maßstab 1:1





klir-HIOSA

Anbaubaldachin aus Aluminiumprofil, natur eloxiert. Einzelseilabhängung, transluzent mit integrierter Stromführung.



klir-HIOSE für Betriebsgerät Deckeneinbau


Vier verschiedenen Einbauvarianten wurden auf die gängigen Deckensysteme angepasst und sind separat zu bestellen.

klir® FEATURES

Mit moderner Steuerung besonders smart.



Casambi Modul



Bedienung über kostenfreie App und weiteren Systemkomponenten.



Indirektanteil extrem breitstrahlend mittels durchlaufendem Acrylprofil in konvexer Bauform.



Indirekt	31 %	UGR quer	11,1
Direkt	69 %	UGR längs	11,9



Direktanteil über integrierte Microzellenraster.



Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$.



UGR \leq 16 gemäß DIN-EN 12464-1.



Farbwiedergabe ≥ 90




Lichtfarben 3000 K / 4000 K

Einzelseilabhängung, transluzent mit integrierter Stromführung.



Seitenflächen aus Acrylglas mit integrierter Fresnellinse.



minimalisierte Gehäuseabmessungen.



Lichtbandmontage mit durchgängigem Erscheinungsbild.



Detaillierte und aktuelle Daten unter www.lichtwerk.de

www.lichtwerk.de



inspired by light

